



SPECTRALOCK® 1

A Grout Evolution! Pre-Mixed Grout with Epoxy Performance

NEW
PRODUCT



Globally Proven Construction Solutions

Never before has a pre-mixed grout offered the superior strength and performance of an epoxy, now found in **SPECTRALOCK® 1**.

This patent pending, professional grade grout offers all the benefits of SPECTRALOCK epoxy grout without the hassle of mixing. **SPECTRALOCK® 1** provides exceptional durability, extreme versatility, and excellent color consistency — even with the most demanding applications.



Locks in color and blocks out stains

Available in all 40 LATICRETE colors, **SPECTRALOCK® 1** has uniform color consistency using SPECTRALOCK sand and is Stainproof[^]. **SPECTRALOCK 1** is professionally formulated to ensure a long-lasting appearance, year after year.



Strongest pre-mixed grout on the market (meets ANSI A118.3)

Tested and evaluated in accordance to ANSI A118.3, **SPECTRALOCK 1** outperforms traditional pre-mixed grouts currently available on the market. With a PSI rating 10X higher than the standard pre-mixed grouts, **SPECTRALOCK 1** is the strongest pre-mixed grout available — resistant to cracking and rated for extra heavy foot traffic for an installation that can last a lifetime.



No mixing required

Provides quick and easy installations, with no stirring or mixing, and easy water clean-up. The resealable package reduces waste and overall material costs, and can be opened and reused for up to 6 months.[†]




No sealing required



Eliminates discoloring, blotches, and shading. Anti-microbial technology[§] inhibits the growth of stain-causing mold and mildew as well.



Low VOC and low odor

Easy and safe to use with no epoxy resins.





Tile installations that last

From showers and pools, to interior and exterior applications, **SPECTRALOCK 1** is the most versatile pre-mixed grout on the market.

Not only can you utilize **SPECTRALOCK 1** for MORE installations than other pre-mixed grouts, you gain the added benefit of increasing your overall productivity.

SPECTRALOCK 1 is backed by a lifetime warranty*. When combined with a complete LATICRETE® installation, **SPECTRALOCK 1** provides the strength and quality expected from a flawless application.



Snap for more information and the **SPECTRALOCK 1** story.

Eliminates mixing, waste and intense cleaning procedures.

Tom Moore – Professional Flooring Contractors

Great product!! Easy to use and takes out the guessing game for the installer!

Miguel Romay – Stone Perfection, Inc.

US/Métrico	Joint widths/ Ancho de las juntas			
Tile dimension Tamaño del azulejo	1/16" (1.5 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)
1" x 1" x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	53 ft ² (5.4 m ²)	27 ft ² (2.8 m ²)	15 ft ² (1.5 m ²)	11 ft ² (1.1 m ²)
2" x 2" x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	104 ft ² (10.7 m ²)	53 ft ² (5.4 m ²)	27 ft ² (2.8 m ²)	19 ft ² (1.9 m ²)
3" x 6" x 5/16" (76 x 152 x 8 mm)	168 ft ² (16.4 m ²)	86 ft ² (8.4 m ²)	45 ft ² (4.5 m ²)	31 ft ² (3.1 m ²)
4 1/4" x 4 1/4" x 5/16" (106 x 106 x 8 mm)	176 ft ² (18 m ²)	89 ft ² (9 m ²)	45 ft ² (4.5 m ²)	30 ft ² (3.0 m ²)
4" x 24" x 3/8" (102 x 610 x 9 mm)	238 ft ² (24.9 m ²)	121 ft ² (12.6 m ²)	62 ft ² (6.5 m ²)	43 ft ² (4.5 m ²)
6" x 24" x 3/8" (152 x 610 x 9 mm)	332 ft ² (34.5 m ²)	168 ft ² (17.4 m ²)	86 ft ² (8.9 m ²)	58 ft ² (6.0 m ²)
12" x 24" x 3/8" (305 x 610 x 9 mm)	551 ft ² (57.3 m ²)	277 ft ² (28.8 m ²)	140 ft ² (14.6 m ²)	95 ft ² (9.8 m ²)
24" x 24" x 3/8" (610 x 610 x 9 mm)	822 ft ² (85.8 m ²)	412 ft ² (43.1 m ²)	206 ft ² (21.7 m ²)	138 ft ² (14.6 m ²)
12" x 36" x 3/8" (305 x 914 x 9 mm)	619 ft ² (64.5 m ²)	311 ft ² (32.4 m ²)	158 ft ² (16.4 m ²)	106 ft ² (11 m ²)



¡La evolución de la lechada!

Lechada premezclada con rendimiento epóxico

Soluciones constructivas comprobadas mundialmente

Nunca antes una lechada premezclada había ofrecido la resistencia y el rendimiento superiores del epoxi, que ahora se encuentra en SPECTRALOCK® 1.

Esta lechada de grado profesional, pendiente de patente, ofrece todos los beneficios de la lechada epóxica SPECTRALOCK sin la molestia de tener que mezclar. SPECTRALOCK® 1 proporciona una durabilidad excepcional, una versatilidad extrema y una excelente consistencia de color, incluso en las aplicaciones más exigentes.




Fija el color y evita la aparición de manchas

Disponible en los 40 colores de LATICRETE, SPECTRALOCK® 1 tiene un color de consistencia uniforme al utilizar SPECTRALOCK con arena y es a prueba de manchas⁴. SPECTRALOCK 1 está formulado profesionalmente para asegurar una apariencia duradera, año tras año.



La lechada premezclada más resistente (cumple con la norma A118.3 del ANSI)

Probada y evaluada de acuerdo con la norma ANSI A118.3, SPECTRALOCK 1 supera a las lechadas premezcladas tradicionales actualmente disponibles en el mercado. Con una clasificación PSI 10 veces más alta que las lechadas premezcladas estándar, SPECTRALOCK 1 es la lechada premezclada más resistente disponible: resistente al agrietamiento y clasificada para tráfico peatonal extra pesado para una instalación que puede durar toda la vida.



No requiere mezcla

Permite realizar instalaciones rápidas y fáciles sin tener que agitar ni mezclar, y se limpia fácilmente con agua. El paquete resellable minimiza los residuos y los costos de los materiales en general, y se puede abrir y volver a utilizar por hasta 6 meses¹



No requiere sellado

Elimina la decoloración, las manchas y el sombreado. La tecnología antimicrobiana inhibe el crecimiento de moho y hongos generadores de manchas.⁵



Bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles y olor suave

Fácil y segura de usar sin resinas epóxicas.

Instalaciones de azulejos que perduran

Desde duchas y piscinas, aplicaciones interiores a exteriores, SPECTRALOCK 1 es la lechada premezclada más versátil del mercado.

No sólo se puede utilizar SPECTRALOCK 1 para más instalaciones que las lechadas de premezclado tradicionales, sino que además tiene el beneficio adicional de aumentar la productividad general.

SPECTRALOCK 1 está respaldado por una garantía de por vida*. Cuando se combina con una instalación completa de LATICRETE®, SPECTRALOCK 1 proporciona la resistencia y la calidad que se esperan de una aplicación impecable.



Fotografie la imagen para obtener más información y conocer la historia de SPECTRALOCK 1.

"Elimina la mezcla, el desperdicio y los procedimientos de limpieza intensa."

Tom Moore — Contratistas profesionales de pisos

"¡Magnífico producto! Fácil de usar y el instalador ya no tiene que adivinar."

Miguel Romay — Stone Perfection Inc.

*Vea la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99
¹Consulte la información sobre almacenamiento en la especificación DS 36589.0.

⁴Resistente a las manchas provocadas por los líquidos o productos de limpieza comunes que se utilizan en el hogar (instalaciones residenciales únicamente). Limpie todo tipo de derrames de inmediato.

⁵La tecnología antimicrobiana protege el artículo tratado contra el deterioro por moho y hongos. La tecnología antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normales, ni para proteger a los usuarios.



*See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.

†See Data Sheet 36589.0 for storage information.

‡Stainproof (residential installation only) to common household cleaners, liquids and other goods. Clean all spills immediately.

§Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users.



LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com

DS-5079-1119 ©2019 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.